


Część 4. Stropy

„Strop drewniany, wysokość belek 20 cm, oparcie jednostronne na ścianie zewnętrznej YTONG gr. 40 cm - przekrój podłużny”



1. Tynk mineralny-1,5cm
2. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT-40,0cm
3. Tynk mineralny-1,0cm
4. Posadzka na wylewce jastrychowej-5,0cm
5. Twarda wełna mineralna-4,0cm
6. Ślepa podłoga-2,5cm
7. Belki stropowe-20,0cm
8. Płyta drewnopodobna-1,5cm
9. Płyta KG na ruszcie-1,25cm

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
		OBIEKT:		
Detal oparcia stropu		INWESTOR:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
		AUTOR:		
		OPRACOWAŁ:		
		SPRAWDZIŁ:		
		NAZWA PLIKU:	ETAP:	BRANŻA:
				SKALA:
				1 : 10
				RYS. NR

Xella Polska Sp. z o.o.

ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa
www.xella.pl
infolinia 0 801 122 227

w/s = 297.0 / 210.0 (0.06m2)