


Część 4. Stropy

„Strop drewniany, wysokość belek 20 cm, oparcie jednostronne na ścianie zewnętrznej YTONG gr. 36,5 cm - przekrój poprzeczny”



1. Tynk mineralny-1,5cm
2. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT-36,5cm
3. Tynk mineralny-1,0cm
4. Posadzka na wylewce jastrychowej-5,0cm
5. Twarda wełna mineralna-4,0cm
6. Ślepa podłoga-2,5cm
7. Belki stropowe-20,0cm
8. Płyta drewnopodobna-1,5cm
9. Płyta GK na ruszcie-1,25cm

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|-------|--------------|---------|
| | | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | | | |
| | | OBIEKT: | | | |
| Detal oparcia stropu | | INWESTOR: | | UPRAWNIENIA: | PODPIS: |
| | | AUTOR: | | | |
| | | OPRACOWAŁ: | | | |
| | | SPRAWDZIŁ: | | | |
| | | NAZWA PLIKU: | ETAP: | BRANŻA: | SKALA: |
| | | | | | 1 : 10 |
| | | | | | |

Xella Polska Sp. z o.o.

ul. Pilchowska 9/11, 02-175 Warszawa
www.xella.pl
infolinia 0 801 122 227

w/s = 297.0 / 210.0 (0.06m2)