


Kanlux

PROFILO

Profile aluminiowe do taśm LED




W skład kompletnego zestawu PROFILO wchodzi:



profil
aluminiowy

+



klosz

+




uchwyty
montażowe

+



łączniki

+



zaślepki

PROFILO A

4-5

max
8 mm



PROFILO E

12-13

max
10 mm



PROFILO I

20-21


max
10 mm



PROFILO B

6-7

max
8 mm



PROFILO F

14-15

max
10 mm



PROFILO J

22-23


max
12 mm



PROFILO C

8-9

max
10 mm



PROFILO G

16-17

max
12 mm



PROFILO K

24-25

max
12 mm



PROFILO D

10-11

max
10 mm



PROFILO H

18-19


max
12 mm



Kanlux

PROFILO A


Uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy




19160	PROFILO A	1m	 anodowany
-------	-----------	----	---



Kanlux



PROFILO A - AKCESORIA




K1 KLOSZE:

click



	19170 SHADE A - FR	1m	 transparentny
--	---------------------------	----	---




UCHWYTY/ŁĄCZNIKI:

	19190 HANDLE A U
---	--------------------------------

PROFILO B


Mały, nawierzchniowy uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy




19161	PROFILO B	1m	 anodowany
26540	PROFILO B 2M	2m	



Kanlux




PROFILO B - AKCESORIA



K1 KLOSZE: **schlick**



26568	SHADE B/F-FR	1m	szroniony
26570	SHADE B/F-FR 2M	2m	
26569	SHADE B/F-W	1m	biały
26571	SHADE B/F-W 2M	2m	



UCHWYTY/ŁĄCZNIKI:



26596	HANDLE B/F	U
26604	CONNECT-L-B	


Z ZAŚLEPKI:






19181	STOPPER B
-------	-----------

PROFILO C



Kątowny (30 i 60 stopni) profil dekoracyjno-oświetleniowy



19162	PROFILO C	1m	 anodowany
26541	PROFILO C 2M	2m	



PROFILO C - AKCESORIA




K1 KLOSZE: **slide** 15,2 0,8

	26572	SHADE C/D/E/I-FR	1m		szroniony
	26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	2m		szroniony
	26574	SHADE C/D/E/I-W	1m		biały
	26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	2m		biały

K2 KLOSZE: **click** 13,1 3,8

	26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	1m		transparentny
	26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	2m		transparentny
	26578	SHADE CK C/D/E/I-W	1m		biały
	26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	2m		biały



UCHWYTY/ŁĄCZNIKI:


	26597	HANDLE C/D/E/I	U
	26563	CONNECT C/D/E/I	
	26562	CONNECT-L-C	

Z ZAŚLEPKI:

	19182	STOPPER C
--	-------	-----------

PROFILO D


Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy





19163	PROFILO D	1m	 anodowany
26542	PROFILO D 2M	2m	



Kanlux



PROFILO D - AKCESORIA




K1 KLOSZE: **slide** 15,2 0,8


	26572	SHADE C/D/E/I-FR	1m		szroniony
	26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	2m		szroniony
	26574	SHADE C/D/E/I-W	1m		biały
	26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	2m		biały

K2 KLOSZE: **click** 13,1 3,8

	26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	1m		transparentny
	26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	2m		transparentny
	26578	SHADE CK C/D/E/I-W	1m		biały
	26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	2m		biały



UCHWYTY/ŁĄCZNIKI:





	26597	HANDLE C/D/E/I	
	26563	CONNECT C/D/E/I	


Z ZAŚLEPKI:


	19183	STOPPER D
--	-------	-----------

PROFILO E



Kątowy (45 stopni) profil dekoracyjno-oświetleniowy





19164	PROFILO E	1m	 anodowany
26543	PROFILO E 2M	2m	



Kanlux



PROFILO E - AKCESORIA




K1 KLOSZE: **slide** 15,2 0,8

26572	SHADE C/D/E/I-FR	1m	szroniony
26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	2m	szroniony
26574	SHADE C/D/E/I-W	1m	biały
26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	2m	biały

K2 KLOSZE: **click** 13,1 3,8

26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	1m	transparentny
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	2m	transparentny
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	1m	biały
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	2m	biały



UCHWYTY/ŁĄCZNIKI:



26597	HANDLE C/D/E/I	
26563	CONNECT C/D/E/I	



Z ZAŚLEPKI:




19184	STOPPER E	
-------	-----------	--

PROFILO F


Uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy




26552	PROFILO F	1m	 anodowany
26553	PROFILO F 2M	2m	



Kanlux




PROFILO F - AKCESORIA




K1 KLOSZE: **click**



26568	SHADE B/F-FR	1m	szroniony
26570	SHADE B/F-FR 2M	2m	
26569	SHADE B/F-W	1m	biały
26571	SHADE B/F-W 2M	2m	



UCHWYTY/ŁĄCZNIKI:



26596 HANDLE B/F **U**





Z ZAŚLEPKI:

26590 STOPPER F

PROFILO G


Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy do podłóg




26558	PROFILO G	1m	 anodowany
26559	PROFILO G 2M	2m	



Kanlux



PROFILO G - AKCESORIA



K1 KLOSZE:

click



26580

SHADE CK G

1m


26581

SHADE CK G 2M

2m



biały



UCHWYTY/ŁĄCZNIKI:

26598

HANDLE G



Z ZAŚLEPKI:

26592


STOPPER G

26602

SEALINGS G

PROFILO H

Profil dekoracyjno-oświetleniowy do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny




26560	PROFILO H	1m	 anodowany
26561	PROFILO H 2M	2m	



Kanlux



PROFILO H - AKCESORIA



K1 KLOSZE:

click



26586 SHADE-O H-W

1m



26587 SHADE-O H-W 2M

2m

K2 KLOSZE:

click



26582 SHADE-U H-FR

1m



26583 SHADE-U H-FR 2M

2m


26584 SHADE-U H-W

1m



26585 SHADE-U H-W 2M

2m



UCHWYTY/ŁĄCZNIKI:

26599

HANDLE H **U1**

26600

HANDLE SIDE H **U2**

ZAŚLEPKI:

26593


STOPPER-U H **Z1**

26594

STOPPER-O H **Z2**

PROFILO I


Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy





Kanlux

26554	PROFILO I	1m	 anodowany
26555	PROFILO I 2M	2m	

26556	PROFILO I-W	1m	 biały
26557	PROFILO I-W 2M	2m	



PROFILO I - AKCESORIA




K1 KLOSZE: **slide** 15,2 0,8

	26572	SHADE C/D/E/I-FR	1m	szroniony
	26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	2m	
	26574	SHADE C/D/E/I-W	1m	biały
	26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	2m	

K2 KLOSZE: **click** 13,1 3,8

	26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	1m	transparentny
	26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	2m	
	26578	SHADE CK C/D/E/I-W	1m	biały
	26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	2m	



UCHWYTY/ŁĄCZNIKI:



26597	HANDLE C/D/E/I	U
26563	CONNECT C/D/E/I	
26601	SPRING I	S



Z ZAŚLEPKI:




26591	STOPPER I
26603	STOPPER I-W

PROFILO J

Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy




Kanlux




26544	PROFILO J	1m	 anodowany
26545	PROFILO J 2M	2m	

26546	PROFILO J-W	1m	 biały
26547	PROFILO J-W 2M	2m	



PROFILO J - AKCESORIA




K1 KLOSZE:

sclik



26564	SHADE J/K-FR	1m	szroniony
26566	SHADE J/K-FR 2M	2m	
26565	SHADE J/K-W	1m	biały
26567	SHADE J/K-W 2M	2m	



Z ZAŚLEPKI:

26588	STOPPER J
26605	STOPPER J-W

UCHWYTY/ŁĄCZNIKI:

26595 HANDLE J/K **U**

PROFILO K

Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy




26548	PROFILO K	1m	anodowany
26549	PROFILO K 2M	2m	


26550	PROFILO K-W	1m	biały
26551	PROFILO K-W 2M	2m	



Kanlux



PROFILO K - AKCESORIA




K1 KLOSZE:

schlick



26564	SHADE J/K-FR	1m	szroniony
26566	SHADE J/K-FR 2M	2m	szroniony
26565	SHADE J/K-W	1m	biały
26567	SHADE J/K-W 2M	2m	biały




Z ZAŚLEPKI:

26589	STOPPER K
26606	STOPPER K-W

UCHWYTY/ŁĄCZNIKI:

26595	HANDLE J/K	U
-------	------------	----------

UCHWYTY/ŁĄCZNIKI - ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



19190	HANDLE A	2 zaślepki, 2 uchwyty mocujące
26596	HANDLE B/F	2 uchwyty montażowe, 2 wkręty
26597	HANDLE C/D/E/I	2 uchwyty montażowe, 2 wkręty
26598	HANDLE G	2 uchwyty montażowe, 2 wkręty
26599	HANDLE H	2 uchwyty montażowe, 2 wkręty
26595	HANDLE J/K	2 uchwyty montażowe, 2 wkręty
26600	HANDLE SIDE H	2 uchwyty kątowe, 2 wkręty wraz z kołkami montażowymi




26563	CONNECT C/D/E/I	1 uchwyt montażowy, 1 wkręt
26604	CONNECT-L B	łącznik 90°, 2 uchwyty montażowe, 2 wkręty
26562	CONNECT-L C	łącznik 90°, 2 uchwyty montażowe, 2 wkręty
26601	SPRING I	1 uchwyt sprężynowy do płyt G/K

ZASŁEPKI – ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

	19181	STOPPER B	2 zaślepki
	19182	STOPPER C	2 zaślepki
	19183	STOPPER D	2 zaślepki
	19184	STOPPER E	2 zaślepki
	26590	STOPPER F	2 zaślepki
	26590	STOPPER G	2 zaślepki, 4 śrubki
	26602	SEALINGS G	2 uszczelki silikonowe, 4 uszczelki gumowe

	26593	STOPPER-U H	2 zaślepki
	26594	STOPPER-O H	2 zaślepki
	26591	STOPPER I	2 zaślepki
	26603	STOPPER I-W	2 zaślepki
	26588	STOPPER J	2 zaślepki
	26605	STOPPER J-W	2 zaślepki
	26589	STOPPER K	2 zaślepki
	26606	STOPPER K-W	2 zaślepki



Kanlux

Kanlux SA

41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 1-3

T: +48 32 388 74 00

e-mail: kanlux@kanlux.pl

www.kanlux.pl