



Cennik produktów



Cennik obowiązuje
od 1.03.2024

EFEKT, który widać LATAMI



Koniec ścian zielonych od wilgoci

Odkryj nowy inteligentny tynk **weberpas silicon AquaBalance**, który dzięki unikalnej strukturze zapobiega tworzeniu się filmu wodnego na jego powierzchni. Reguluje poziom zawilgocenia ścian i zachowuje ich piękny kolor.



Systemy ociepleń	1
Systemy podłogowe	17
Keramzyt	27
Hydroizolacje	31
System płynnych membran	37
Układanie płytek	43
Zaprawy budowlane	47
Naprawa i ochrona betonu	51
Żywice	55
Wsparcie budowy	59
Serwis	61

Systemy ociepleń 1

Tynki strukturalne.....	2
Tynki mozaikowe.....	4
Tynki dekoracyjne.....	6
Farby fasadowe.....	7
Wykończenie dekoracyjne.....	8
Dopłaty do tynków i farb.....	8
Zaprawy klejowe.....	9
Preparaty gruntujące.....	11
Preparaty gruntujące, środki czyszczące.....	12
Płyty izolacyjne z pianki rezolowej.....	13
Produkty uzupełniające do systemów ociepleń.....	14
Akcesoria do systemów ociepleń.....	16

Systemy podłogowe 17

Masy samopoziomujące.....	18
Jastrzychy i betony.....	19
Betonowe posadzki przemysłowe.....	20
Posadzki i powłoki dekoracyjne.....	22
Renowacja posadzek przemysłowych.....	23
Preparaty gruntujące i akcesoria.....	24
Kleje do wykładzin.....	25

Keramzyt 27

Keramzyt izolacyjny i budowlany.....	28
Keramzyt specjalistyczny.....	29

Hydroizolacje 31

Hydroizolacje bitumiczne.....	32
Hydroizolacje mineralne.....	33
Hydroizolacje mineralne / Powłoki hydroizolacyjne.....	34
Środki uszczelniające / Akcesoria.....	35

System płynnych membran 37

Płynne membrany.....	38
Płynne membrany / Akcesoria.....	39
Kruszywa dekoracyjne.....	41

Układanie płytek 43

Kleje do płytek / Elastyczne kleje do płytek.....	44
Odsztatcalne kleje do płytek / Zaprawy fugowe.....	45
Produkty do hydroizolacji / Akcesoria.....	46

Zaprawy budowlane 47

Zaprawy murarskie.....	48
Zaprawy do cegieł klinkierowych i elewacyjnych / Zaprawy tynkarskie.....	49
Zaprawy tynkarskie / Zaprawy specjalne.....	50

Naprawa i ochrona betonu 51

Naprawa betonu.....	52
---------------------	----

Żywyce 55

Epoksydowe i poliuretanowe żywyce posadzkowe.....	56
Żywyce iniekcyjne.....	58

Wsparcie budowy 59

Wsparcie budowy.....	60
----------------------	----

Serwis 61

Kontakty do działu sprzedaży i DOK.....	62
Ogólne warunki dostaw.....	67

Cennik produktów Weber obowiązujący od 1.03.2024

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.	Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
aplikator do webersan Krem iniekcyjny	P39	399,00	szt.	weber FZ371	P04	od 27,00	kg
keramzyt antypoślizgowy	P41	860,00	m ²	weber FZ381	P04	od 27,50	kg
keramzyt budowlany L	P42	595,00	m ³	weber FZ391	P04	od 30,00	kg
keramzyt budowlany M	P42	660,00	m ³	weber IP 18	P30	0,86	kg
keramzyt budowlany S	P42	685,00	m ³	weber IP INTER	P30	1,05	kg
keramzyt impregnowany	P42	640,00	m ³	weber IP PLUS	P30	1,10	kg
keramzyt izolacyjny L	P42	od 620,00	m ³	weber KSI12	P08	1,50	kg
keramzyt izolacyjny M	P42	od 662,00	m ³	weber KSI22	P08	1,85	kg
keramzyt izolacyjny S	P42	od 708,00	m ³	weber KSI23	P08	2,30	kg
keramzyt podsypkowy	P42	od 785,00	m ³	weber KSI26	P08	2,60	kg
kolornik weber.color NAVIGATOR	n/d	122,00	szt.	weber KSI43	P08	3,50	kg
Mariflex PU30 grey	P56	od 45,00	szt.	weber PC241	P07	24,00	kg
Mariseal 250	P56	od 57,50	kg	weber PC243	P07	32,00	kg
Mariseal 400	P56	od 177,45	kg	weber PC246	P07	38,00	kg
Mariseal 460	P56	od 99,00	kg	weber PG212	P03	od 21,50	kg
Mariseal 600	P56	od 59,00	l	weber PG221	P03	od 17,75	kg
Mariseal 710	P56	od 79,00	kg	weber PG225	P03	od 26,00	kg
Mariseal Aqua Primer	P56	od 113,50	kg	weber PH912	P11	6,25	m ²
Mariseal Detail	P56	od 99,22	kg	weber PH913	P11	5,75	m ²
Mariseal Fabric	P67	od 4,10	m.b.	weber PH930 (Kooltherm K5)	P10	od 114,85	m ²
Mariseal Katalysator	P56	145,96	kg	weber PPU-1 45 l	P11	35,00	op.
Maritrans Finish	P56	220,00	kg	weber PPU-1 65 l	P11	44,20	op.
Maritrans MD	P56	od 189,00	kg	weber PPU-2	P11	46,80	op.
Maritrans Tile Primer	P56	od 109,00	l	weber PU cleaner	P11	23,10	op.
piasek kwarcowy	P22	1,80	kg	weber TD325	P03	11,70	kg
próbka kolorystyczna tynku Weber mokra	n/d	22,00	szt.	weber TD331	P03	11,40	kg
próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie	n/d	od 24,00	szt.	weber TD336	P03	12,30	kg
przrządk do wykonywania imitacji deski	n/d	35,00	szt.	weber TD341	P03	14,15	kg
SBL 140 plus - talerzyk 140 mm	P11	282,00	op.	weber TD351	P03	16,20	kg
STR/EPSB - zaślepka styropian biały	P11	45,00	op.	weber TD352	P03	20,50	kg
STR/EPSSG - zaślepka styropian grafitowy	P11	55,00	op.	weber TM314	P02	3,40	kg
STR/MIWO - zaślepka wełna mineralna	P11	80,00	op.	weber TP541	P30	0,99	kg
STR/RHS - zaślepka pianka rezolowa	P11	130,00	op.	weber ZK552	P36	od 1,23	kg
sznur dylatacyjny 10 mm	P29	od 1,60	m.b.	weber ZK557	P36	2,22	kg
taśma odcinająca do tynków modelarskich	P11	22,00	szt.	weber ZM5	P34	0,68	kg
VT 2G - talerzyk montaż zagłębiony	P11	360,00	op.	weber ZM5 fix	P34	0,85	kg
VT 90 - talerzyk 90 mm	P11	180,00	op.	weber ZM5 uni	P34	0,81	kg
				weber ZM10	P34	0,72	kg
				weber ZM10 fix	P34	0,94	kg

Cennik produktów Weber

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
weber ZP412	P12	1,80	kg
weber ZP413	P12	2,23	kg
weber ZP414	P13	3,45	kg
weber ZP415	P13	4,60	kg
weber.floor 1000	P21	1,13	kg
weber.floor 4010	P18	3,30	kg
weber.floor 4020	P18	3,67	kg
weber.floor 4045	P18	6,82	kg
weber.floor 4150	P19	3,56	kg
weber.floor 4310	P19	4,50	kg
weber.floor 4320	P19	5,97	kg
weber.floor 4602 Industry Base Extra	P20	6,72	kg
weber.floor 4610 Industry Top	P20	9,22	kg
weber.floor 4716	P22	od 37,25	kg
weber.floor 4915	P61	36,00	kg
weber.floor 4921	P61	52,00	kg
weber.floor 4945	P22	13,50	m ²
weber.floor 4960	P22	6,55	m.b.
weber.floor 4965	P22	od 5,30	m.b.
weber.floor FLOW	P21	2,20	kg
weber.floor HB PLUS 1.5	P20	od 5,07	kg
weber.floor HB PLUS 3.0	P20	od 3,32	kg
weber.floor HB PLUS 6.0	P20	od 2,42	kg
weber.floor HB protect	P22	31,00	kg
weber.floor LIT protect	P22	43,00	kg
weber.floor POZIOM	P19	3,08	kg
weber.floor RAPID	P21	1,87	kg
weber.fug 877	P14	9,45	kg
weber.pas extraclean	P03	10,60	kg
weber.pas modelino C	P03	od 15,50	kg
weber.pas modelino D	P03	15,72	kg
weber.pas mosaic	P03	14,85	kg
weber.pas premium	P03	13,00	kg
weber.pas stone	P03	od 21,25	kg
weber.pas topdry AquaBalance	P03	15,45	kg
weber.pas topflex	P03	10,00	kg
weber.prim compact	P03	od 11,75	kg
weber.prim kwarc	P22	27,75	kg
weber.prim start	P22	12,65	kg
weber.rep 767	P24	6,70	kg
weber.rep 768	P24	6,70	kg
weber.rep 769	P24	6,70	kg
weber.tec 773	P62	46,35	l
weber.tec 822	P56	od 23,50	kg
weber.tec 824	P27	16,85	kg

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
weber.tec 828 BC	P17	12,00	szt.
weber.tec 828 DA	P17	20,00	szt.
weber.tec 828 DB 75/150	P17	12,25	szt.
weber.tec 828 DI	P17	20,00	szt.
weber.tec 828 MD	P17	31,00	szt.
weber.tec 828 MDK	P17	22,00	szt.
weber.tec 828 SK	P17	21,00	m.b.
weber.tec 901	P26	od 17,75	l
weber.tec 911	P26	28,50	kg
weber.tec 930	P27	7,00	kg
weber.tec 931 S	P27	7,50	kg
weber.tec 933	P27	11,00	kg
weber.tec 935	P27	28,20	kg
weber.tec PA	P22	61,00	l
weber.tec PU K 25	P60	72,00	szt.
weber.tec Superflex 10	P26	19,34	l
weber.tec Superflex D2	P27	od 40,00	kg
weber.tec Superflex D24	P27	36,75	kg
weber.tec uni 120/70	P17	7,10	m.b.
weber.tec uni NW / NZ	P17	13,50	szt.
weber.therm Montagetool	P39	698,00	szt.
weber.therm SLD-5	P11	od 177,39	op.
weber.therm SRD-5	P11	od 251,35	op.
weber.therm TX40 M8x95,5	P39	82,50	szt.
weber.ton AquaBalance	P04	od 31,50	kg
weber.ton color	P04	od 26,00	kg
weber.ton lazur	P04	od 36,00	kg
weber.xerm 855	P57	4,38	kg
weber.xerm KM Flex	P57	3,50	kg
weberad KZ	P07	12,20	op.
weberbase BIALY	P08	3,10	kg
weberbase UNI S	P08	1,63	kg
weberbase UNI W	P08	1,93	kg
webercem plan 10	P23	1,42	kg
webercem plan 60	P23	1,20	kg
weberdeko szablono CB	P11	45,50	szt.
weberdeko szablono CS	P11	od 43,50	szt.
weberdeko szablono KN	P11	45,50	szt.
weberdeko szablono ST	P11	45,50	szt.
weberrep KB Duo	P23	6,60	kg
weberrep R4 Duo	P23	3,95	kg
weberfix EASY	P12	1,85	kg
weberfloor 1000 PLUS	P21	1,21	kg
weberfloor FIBROCEM	P21	2,75	kg
weberfloor mikrocement	P20	od 31,40	kg

Nazwa produktu	Grupa towarowa	Cena netto za jedn. sprzedaży [zł]	Jedn. sprzed.
webermix beton B30	P21	1,21	kg
webermix beton B50	P21	1,32	kg
weberpan flex	P11	17,50	kg
weberpan ryfl	P11	240,00	m ²
weberpan wood	P11	165,00	m ²
weberpas silicon AquaBalance	P03	15,50	kg
webersan Krem iniekcyjny	P67	od 200,00	op.
webersys chips	P22	225,00	kg
webersys mix PU	P22	7,00	kg
webertec bitumal	P26	13,20	kg
webertec EP 100 prim	P60	od 73,50	kg
webertec EP 150 base	P60	51,00	kg
webertec EP 200 color	P60	60,00	kg
webertec EP 250 level	P60	76,00	kg
webertec EP 300 uni	P60	92,00	kg
webertec EP 400 AQ color	P60	59,00	kg
webertec EP 500 fix	P60	125,00	kg
webertec EP 550 rep	P60	50,00	kg
webertec namix	P63	2,10	kg
webertec prim protect	P60	47,00	kg
webertec PU 600 base	P60	48,00	kg
webertec PU 610 elastic	P60	67,00	kg
webertec PU 620 color	P60	54,00	kg
webertec PU 650 level	P60	65,00	kg
webertec PU protect matt	P60	168,00	kg
webertec PU protect satin	P60	168,00	kg
webertec silanosil	P62	245,00	l
webertec Superflex 2K	P26	14,90	l
webertec Superflex D3	P27	26,56	kg
webertec Superflex D3	P27	4,18	kg
webertec wax protect 4 kg	P22	80,00	kg



weberpas silikon AquaBalance

tynk hydrofilowy silikonowy

nowość

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD36L/B10	baranek 1,0 mm	1,3–1,8 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	15,50	465,000
14WTD36L/B15	baranek 1,5 mm	2,2–2,6 kg/m ²					
14WTD36L/B20	baranek 2,0 mm	3,1–3,5 kg/m ²					

weber.pas topdry AquaBalance

tynk hydrofilowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD36A/30B15	baranek 1,5 mm	2,2–2,6 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	15,45	463,50
14WTD36A/30B20	baranek 2,0 mm	3,1–3,5 kg/m ²					

weber TD341

tynk silikonowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD341/30B10	baranek 1,0 mm	1,5–2,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	14,15	424,50
14WTD341/30B15	baranek 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²					
14WTD341/30B20	baranek 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m ²					
14WTD341/30K20	kornik 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m ²					

weber.pas premium

tynk silikonowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD34P/30B15	baranek 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	13,00	390,00
14WTD34P/30B20	baranek 2,0 mm	3,4–3,9 kg/m ²					

weber TD325

tynk silikonowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD325/30B15	baranek 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	11,70	351,00
14WTD325/30B20	baranek 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m ²					

UWAGA:

wszystkie tynki strukturalne Weber można także nakładać mechanicznie, zużycie zależy od rodzaju tynku, granulacji i ilości nakładanych warstw.

* Tabela dopłat do tynków na str. 8

weber TD331

tynk silikatowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD331/30B15	baranek 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	11,40	342,00

weber TD336

tynk silikatowo-silikonowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD336/30B10	baranek 1,0 mm	1,5–2,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	12,30	369,00
14WTD336/30B15	baranek 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²					
14WTD336/30B20	baranek 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m ²					

weber.pas extraclean

tynk silikatowo-silikonowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD336E/30B15	baranek 1,5 mm	2,4–2,7 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	10,60	318,00
14WTD336E/30B20	baranek 2,0 mm	3,4–3,9 kg/m ²					

weber.pas topflex

tynk akrylowy

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD32T/30B15	baranek 1,5 mm	2,4–2,7 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg	10,00	300,00

weber TM314

tynk polimerowo-mineralny

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTM314/25B15	baranek 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / opak. 30 kg	3,40	85,00
14WTM314/25B20	baranek 2,0 mm	3,0–3,5 kg/m ²					

UWAGA:

wszystkie tynki strukturalne Weber można także nakładać mechanicznie, zużycie zależy od rodzaju tynku, granulacji i ilości nakładanych warstw.

* Tabela dopłat do tynków na str. 8

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Kolor miki	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
Granit								
14WTD35S/25M12/G1	G1	1,2 mm	bez miki	3,3–3,8 kg/m ²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	21,25	531,25
14WTD35S/25M12/G2	G2						21,25	531,25
Hematyt								
14WTD35S/25M10/H1	H1	1,0 mm	naturalna	3,0–3,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	24,25	606,25
14WTD35S/25M10/H2	H2		czarna, naturalna					
14WTD35S/25M10/H3	H3		czarna, naturalna					
14WTD35S/25M08/H4	H4	0,8 mm	naturalna	3,0–3,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	24,25	606,25
14WTD35S/25M08/H5	H5	0,8 mm	naturalna					
14WTD35S/25M08/H6	H6	0,8 mm	czarna					
Obsydian								
14WTD35S/25M10/O1	O1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0–3,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	24,25	606,25
14WTD35S/25M10/O2	O2		srebrna					
14WTD35S/25M10/O3	O3		czarna					
Turmalin								
14WTD35S/25M10/T2	T2	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0–3,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 g	24,25	606,25
14WTD35S/25M10/T3	T3		czarna					
Kalcyt								
14WTD35S/25M10/K1	K1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0–3,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	24,25	606,25
14WTD35S/25M10/K2	K2		złota					
14WTD35S/25M10/K3	K3		czarna					
Marmur								
14WTD35S/25M10/M1	M1	1,0 mm	bez miki	3,0–3,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	21,25	531,25
14WTD35S/25M10/M2	M2		naturalna				24,25	606,25
14WTD35S/25M10/M3	M3		naturalna				24,25	606,25
Carbon								
14WTD35S/25M10/C2	C2	1,0 mm	czarna	3,0–3,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg	24,25	606,25
14WTD35S/25M10/C3	C3		naturalna					

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD352/25M30/M051	M051	3,0 mm	5–7 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A* / opakowanie 25 kg	20,50	512,50
14WTD352/25M30/N002	N002							
14WTD352/25M30/M059	M059							
14WTD352/25M30/M058	M058							
14WTD352/25M30/M052	M052							
14WTD352/25M30/M050	M050							
14WTD352/25M30/M053	M053							
14WTD352/25M30/M043	M043							
14WTD352/25M30/N001	N001	1,5 mm	3–4 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A* / opakowanie 25 kg	20,50	512,50
14WTD352/25M15/0040	0040							
14WTD352/25M15/M074	M074							
14WTD352/25M15/0075	0075							
14WTD352/25M15/M062	M062							

weber TD351

tynk mozaikowy gramoplast

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD351/25M16/KO20	KO20	1,0–1,6 mm	4–5 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	16,20	405,00
14WTD351/25M16/KO30	KO30							
14WTD351/25M16/AL10	AL10							
14WTD351/25M16/AL20	AL20							
14WTD351/25M16/AL30	AL30							
14WTD351/25M16/BU10	BU10							
14WTD351/25M16/BU20	BU20							
14WTD351/25M16/BU30	BU30							
14WTD351/25M16/AG10	AG10							
14WTD351/25M16/AG20	AG20							
14WTD351/25M16/AG30	AG30							
14WTD351/25M16/AM20	AM20							
14WTD351/25M16/AM30	AM30							
14WTD351/25M16/LA10	LA10							
14WTD351/25M16/LA20	LA20							
14WTD351/25M16/LA30	LA30							
14WTD351/25M16/HE10	HE10							
14WTD351/25M16/HE20	HE20							
14WTD351/25M16/HE30	HE30							

weber.pas mosaic

tynk mozaikowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTD355/15M10/OP10	OP10	0,8–1,2 mm	do 3,5 kg/m ²	wiadro 15 kg	33	A / opakowanie 15 kg	14,85	222,75
14WTD355/15M10/OP12	OP12							
14WTD355/15M10/OP21	OP21							
14WTD355/15M10/OP30	OP30							
14WTD355/15M10/OP32	OP32							
14WTD355/15M10/OP41	OP41							
14WTD355/15M10/OP42	OP42							
14WTD355/15M10/OP50	OP50							
14WTD355/15M10/OP51	OP51							
14WTD355/15M10/OP52	OP52							
14WTD355/15M10/OP60	OP60							
14WTD355/15M10/OP61	OP61							
14WTD355/15M10/OP62	OP62							
14WTD355/15M10/OP70	OP70							
14WTD355/15M10/OP71	OP71							
14WTD355/15M10/OP72	OP72							
14WTD355/15M10/OP80	OP80							
14WTD355/15M10/OP81	OP81							
14WTD355/15M10/OP82	OP82							

weber.pas modelino C

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji cegły, betonu i wykończenia na gładko

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
Imitacja cegły								
14WTDMOD/25C05/AL1	AL1	ok. 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	15,50	387,50
14WTDMOD/25C05/KO1	KO1							
14WTDMOD/25C05/AG1	AG1							
14WTDMOD/25C05/KR1	KR1							
14WTDMOD/25C05/AL2	AL2						16,80	420,00
14WTDMOD/25C05/KO2	KO2							
14WTDMOD/25C05/AG2	AG2							
14WTDMOD/25C05/KR2	KR2							
Imitacja betonu architektonicznego								
14WTDMOD/25C10/BE1	BE1	ok. 0,8 mm	2,0–2,8 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	15,60	390,00
14WTDMOD/25C10/BE2	BE2							
14WTDMOD/25C10/BE3	BE3							
Wykończenie na gładko								
14WTDMOD/25C02	kolornik Navigator	do 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	D / opak. 25 kg	15,80	395,00

weber.pas modelino D

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji deski

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTDMOD/25D05/DES	DES	do 0,5 mm	2,0–2,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	15,72	393,00

weber.ton lazur

bejca akrylowa do imitacji deski i cegły

Kod produktu	Kolor	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WFZLAZ/05/BIE1	kora brzozy (biały)	ok. 0,20 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,35 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	40,00	200,00
14WFZLAZ/05/SZA2	jasnoszary						
14WFZLAZ/05/PAL3	palisander (ciemny brąz)						
14WFZLAZ/05/SOS4	sosna jasna						
14WFZLAZ/05/ORZ5	orzech ciemny						
14WFZLAZ/05/TEA6	teak						
14WFZLAZ/05/MAJ7	mahoń jasny						
14WFZLAZ/05/JES8	jesion						
14WFZLAZ/05/MAC9	mahoń ciemny						
14WFZLAZ/05/CZ10	heban (czarny)						

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

weber FZ391

silikonowa farba fasadowa

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZF391/10	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg	35,00	350,00
14WZF391/25	ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	30,00	750,00

weber.ton color

silikonowa farba dyspersyjna

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZF39C/25	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	26,00	650,00

weber FZ381

silikatowa farba fasadowa

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZF381/25	ok. 0,3 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,5 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	27,50	687,50

weber FZ371

akrylowa farba fasadowa

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZF371/10	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg	31,50	315,00
14WZF371/25	ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg	27,00	675,00

weber.ton AquaBalance

farba fasadowa do tynków hydrofilowych AquaBalance

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZF36A/25	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg	31,50	787,50

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.
** Tabela dopłat do farb na str. 8

weberpan wood

panel imitujący deskę fasadową, do przyklejania

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHDES	15 szt. ok. 4,8 m ²	B / opakowanie 15 szt.	165,00	792,00

weberpan ryfl

panel imitujący wygładziany ryflowanej lub efekt sztruksu

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHRYF/20x21	8 szt., ok. 5,28 m ²	B / opak. 8 szt.	240,00	1267,20
14WPHRYF/11x11	8 szt., ok. 5,28 m ²		240,00	1267,20

weberpan flex

klej dyspersyjny do przyklejania paneli weberpan wood i weberpan ryfl

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPAN/25	ok. 2,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	B / opak. 25 kg	17,50	437,50

Dopłaty do tynków i farb w palecie Navigator

Grupa produktów	Grupa dopłat	Kwota dopłaty do 1 kg netto [zł]
Tynki	Grupa 1	3,35
	Grupa 2	6,60
	Grupa 3	8,60
Farby	Grupa 1	10,75
	Grupa 2	25,00
	Grupa 3	31,75

weberbase UNI W

klej do płyt z wełny mineralnej, styropianu białego/grafitowego oraz z piany rezolowej, do mocowania i zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSUNIW/25	przyklejanie płyt ok. 4,0–6,0 kg/m ² ; zatapianie siatki ok. 4,5–5,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,93	48,25

weberbase BIAŁY

biały klej do płyt z wełny mineralnej i styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i zatapiania siatki, wzmocniony włóknami

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSBIAL/25	przyklejanie płyt ok. 3,5–4,5 kg/m ² ; zatapianie siatki ok. 3,5–4,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,10	77,50

weberbase UNI S

klej do styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KSUNIS/25	przyklejanie płyt ok. 3,5–4,5 kg/m ² ; zatapianie siatki 3,0–3,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,63	40,75

weber KS112

klej do mocowania styropianu białego/grafitowego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS112/25	3,5–4,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,50	37,50

weber KS122

klej do styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS122/25	przyklejanie płyt 3,5–4,0 kg/m ² ; zatapianie siatki 3,0–3,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,85	46,25

weber KS123

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego/grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS123/25	<p>przyklejanie płyt: piana rezolowa/wełna: 5,0–6,0 kg/m² styropian: 3,5–4,5 kg/m²;</p> <p>zatapianie siatki: pianka rezolowa/wełna 5–7 kg/m²; styropian ok. 3,5–4,5 kg/m²</p>	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,30	57,50

weber KS126

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego/grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS126/25	<p>przyklejanie płyt: styropian 3,5–4,5 kg/m²; wełna, pianka rezolowa 5–6 kg/m²;</p> <p>zatapianie siatki: styropian 3,5–4,5 kg/m² wełna, pianka rezolowa 5–7 kg/m²</p>	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,60	65,00

weber KS143

biały klej do wełny mineralnej oraz styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki, także wyprawa tynkarska

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WKS143/25	<p>przyklejanie płyt: styropian 4–5 kg/m² wełna 5–6 kg/m²;</p> <p>zatapianie siatki: wełna, styropian ok. 5 kg/m²</p> <p>tynkowanie: ok. 1,4 kg/m²/mm grub.</p>	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,50	87,50

weberad KZ

przyśpieszcz wiązania klejów do ociepleń

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za opak. netto [zł]
14WPCA KZ/300	1 opakowanie na 1 worek 25 kg kleju	pojemnik 300 g	C / karton – 18 opakowań 300 g	12,20

weber.prim compact

płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym
 pod tynki weber.pas

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG22C/05	0,15–0,25 kg/m ²	wiadro 5 kg	72	B / opakowanie 5 kg	13,95	69,75
14WPG22C/20		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg	11,75	235,00

weber PG212

głęboko penetrujący płyn gruntujący pod farby fasadowe,
 podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m ²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	23,00	115,00
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	21,50	215,00

weber PG221

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne mokre

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG221/05/W000	biały	0,1–0,2 kg/m ²	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg	20,60	103,00
14WPG221/05/P000	brązowy						
14WPG221/05/L000	żółty						
14WPG221/05/R000	czerwony						
14WPG221/05/B000	niebieski						
14WPG221/05/U000	szary		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg	17,75	355,00
14WPG221/05/G000	zielony						
14WPG221/05/H000	grafitowy						
14WPG221/20/W000	biały						
14WPG221/20/P000	brązowy						
14WPG221/20/L000	żółty						
14WPG221/20/R000	czerwony						
14WPG221/20/B000	niebieski						
14WPG221/20/U000	szary						
14WPG221/20/G000	zielony						
14WPG221/20/H000	grafitowy						

weber PG225

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne
o wyglądzie muru z cegieł i strukturze granitu

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG225/20/LA92	LA92	0,3–0,35 kg/m ²	wiadro 20 kg	24	A / opak. 20 kg	26,00	520,00
14WPG225/20/LA84	LA84						
14WPG225/20/LA94	LA94						
14WPG225/20/AM14	AM14					36,00	720,00
14WPG225/20/AL94	AL94						

weber PC241

płyn do czyszczenia elewacji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC241/05	0,1–0,3 kg/m ²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	24,00	120,00

weber PC243

płyn do konserwacji
oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC243/10	ok. 0,15 kg/m ² (1 malowanie)	kanister 10 kg	44	B / opakowanie 10 kg	32,00	320,00

weber PC246

lakier do tynków mozaikowych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPC246/15/TR	transparent	ok. 0,15 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 15 kg	33	D / opakowanie 15 kg	38,00	570,00

weber PH930 (Kooltherm K5)

płyta izolacyjna z pianki rezolowej

Kod produktu	Grubość	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/m·K]	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH930/20	20 mm	0,021	8,64 m ²	B / paczka 18 płyt	98,88	854,32
14WPH930/30	30 mm	0,021	5,76 m ²	B / paczka 12 płyt	114,85	661,51
14WPH930/40	40 mm	0,021	6,72 m ²	D / paczka 14 płyt	152,44	1024,40
14WPH930/50	50 mm	0,020	5,28 m ²	B / paczka 11 płyt	191,07	1008,82
14WPH930/60	60 mm	0,020	4,8 m ²	B / paczka 10 płyt	229,59	1102,02
14WPH930/70	70 mm	0,020	3,84 m ²	B / paczka 8 płyt	267,80	1028,35
14WPH930/80	80 mm	0,020	3,36 m ²	B / paczka 7 płyt	306,43	1029,59
14WPH930/90	90 mm	0,020	2,88 m ²	B / paczka 6 płyt	343,51	989,29
14WPH930/100	100 mm	0,020	2,88 m ²	B / paczka 6 płyt	382,65	1102,02
14WPH930/120	120 mm	0,020	2,4 m ²	D / paczka 5 płyt	459,62	1103,09
14WPH930/140	140 mm	0,021	1,92 m ²	D / paczka 4 płyty	533,55	1024,42
14WPH930/160	160 mm	0,020	1,44 m ²	D / paczka 3 płyty	609,25	877,31
14WPH930/180	180 mm	0,020	1,44 m ²	D / paczka 3 płyty	724,09	1042,69
14WPH930/200	200 mm	0,020	1,44 m ²	D / paczka 3 płyty	773,53	1113,88

weber.therm SRD-5

wkręcany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSRD/115	115	80 / 60	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	251,35
14WPHSRD/135	135	100 / 80			288,75
14WPHSRD/155	155	120 / 100			351,90
14WPHSRD/175	175	140 / 120			402,19
14WPHSRD/195	195	160 / 140			485,98
14WPHSRD/215	215	180 / 160			524,64
14WPHSRD/235	235	200 / 180			564,62
14WPHSRD/255	255	220 / 200			634,22
14WPHSRD/275	275	240 / 220			736,07
14WPHSRD/295	295	260 / 240			818,56

weber.therm SLD-5

wbijany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSLD/095	95	60 / 40	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	177,39
14WPHSLD/115	115	80 / 60			188,27
14WPHSLD/135	135	100 / 80			193,16
14WPHSLD/155	155	120 / 100			207,04
14WPHSLD/175	175	140 / 120			232,00
14WPHSLD/195	195	160 / 140			265,26
14WPHSLD/215	215	180 / 160			303,15
14WPHSLD/235	235	200 / 180			341,05
14WPHSLD/255	255	220 / 200			502,19
14WPHSLD/275	275	240 / 220			560,87
14WPHSLD/295	295	260 / 240	625,26		

zaślepki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD

Kod produktu	Nazwa	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSTR/EPSPB	STR/EPSPB – zaślepka styropian białą	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	45,00
14WPHSTR/EPSPG	STR/EPSPG – zaślepka styropian grafitowy			55,00
14WPHSTR/MIWO	STR/MIWO – zaślepka wełna mineralna			80,00
14WPHSTR/RHS	STR/RHS – zaślepka pianka rezolowa			130,00

talerzyki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD

Kod produktu	Nazwa	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPEHJT/VT2G	VT 2G – talerzyk montaż zagłębiony	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk	360,00
14WPEHJT/SBL140	SBL 140 plus – talerzyk 140 mm			282,00
14WPEHJT/VT90	VT 90 – talerzyk 90 mm			180,00

weber.therm Montagetool

przyrząd do montażu łączników weber.therm SRD

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14WPU015	1 sztuka	D / 1 sztuka	698,00

weber.therm TX40 M8x95,5

bit do montażu łączników weber.therm SRD

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14WPU016	1 sztuka	D / 1 sztuka	82,50

weber PPU-2

klej poliuretanowy do przyklejania styropianu

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPU2/45	pojemnik 750 ml	45 l	B / karton 12 pojemników	46,80

weber PPU-1 65

wydajna pianą montażowa

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPU1/65	pojemnik 830 ml	65 l	B / karton 12 pojemników	44,20

weber PPU-1

piana montażowa

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPU1/45	pojemnik 750 ml	45 l	B / karton 12 pojemników	35,00

weber PU cleaner

czyścik do pian poliuretanowych

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHPUC	pojemnik 500 ml	B / karton 12 pojemników	23,10

weber PH912

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukami weber, o gramaturze > 160 g/m²

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH912/TT	1 rolka 55 m ²	33	B / 1 opakowanie	6,25	343,75

weber PH913

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukami weber, o gramaturze > 145 g/m²

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH913/AK	1 rolka 55 m ²	33	B / 1 opakowanie	5,75	316,25

weberdeko szablon ST

szablon tynkarski „stara cegła

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/ST/25	25 sztuk 27,1 m ²	D / opakowanie 25 sztuk	45,50	1137,50

weberdeko szablon CB

szablon tynkarski „cegła bostońska”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/CB/25	25 sztuk 26,3 m ²	D / opakowanie 25 sztuk	45,50	1137,50

weberdeko szablon CS

szablon tynkarski „cegła standard”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/CS/50	50 sztuk 46,8 m ²	B / opakowanie 50 sztuk	43,50	2175,00
14WPHSZA/CS/25	25 sztuk 23,4 m ²	B / opakowanie 25 sztuk	46,00	1150,00

weberdeko szablon KN

szablon tynkarski „kamień naturalny”

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za szt. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPHSZA/KN/25	25 sztuk 25 m ²	D / opakowanie 25 sztuk	45,50	1137,50

taśma odcinająca do tynków modelarskich

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14WPHTAS	rolka 66 m.b.	B / 1 rolka	22,00

Systemy podłogowe



weber.floor 4010

samopoziomująca masa szpachlowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4010/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,30	82,50

weber.floor 4020

samopoziomująca masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4020/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,67	91,75

weber.floor 4045

błyskawiczna masa szpachlowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4045/25	ok. 1,6 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	6,82	170,50

weber.floor POZIOM

wylewka samopoziomująca do układania ręcznego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLPOZI/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,08	77,00

weber.floor 4150

samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4150/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,56	89,00

weber.floor 4310

samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4310/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	4,50	112,50

weber.floor 4320

błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4320/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	5,97	149,25

weber.floor 1000

jastrych cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL1000/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,13	28,25

weber.floor 1000 PLUS

szybki jastrych cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL100PL/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,21	30,25

weber.floor FLOW

plłynny jastrych cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLFLOW/25	ok. 1,95 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,20	55,00

weber.floor RAPID

jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLRAP1/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	1,87	46,75

weber.floor FIBROCEM

szybkowiązące spoiwo do wykonywania jastrychów cementowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLFCEM/20	1,8–3,5 kg/m ² /1 cm	worek 20 kg	48	C / paleta 960 kg	2,75	55,00

webermix beton B30

sucha mieszanka betonowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WMXB30/25	ok. 1,9 kg/m ² /1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,21	30,25

webermix beton B50

szybka mieszanka betonowa o bardzo wysokiej wytrzymałości

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WMXB50/25	ok. 2,0 kg/m ² /1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,32	33,00

weber.floor HB PLUS 6.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do standardowej eksploatacji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB60/25	szary	4,0–6,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	2,42	60,50
14FLHB60/25/CZ	czerwony				D / 3 palety 3150 kg	4,14	103,50
14FLHB60/25/GR	grafitowy				4,52	113,00	

weber.floor HB PLUS 3.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do intensywnej eksploatacji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB30/25	szary	4,0–6,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,32	83,00
14FLHB30/25/CZ	czerwony				D / 3 palety 3150 kg	4,99	124,75
14FLHB30/25/GR	grafitowy				5,54	138,50	

weber.floor HB PLUS 1.5

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do bardzo intensywnej eksploatacji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHB15/25	szary	4,0–6,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	5,07	126,75
14FLHB15/25/CZ	czerwony				D / 3 palety 3150 kg	6,83	170,75
14FLHB15/25/GR	grafitowy				7,40	185,00	

weber.tec PA

rozpuszczalnikowy preparat
do pielęgnacji posadzek betonowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TECPA0/20	ok. 0,1–0,3 l/m ²	kanister 20 l	B / opakowanie 20 l	61,00	1220,00

weber.floor HB protect

impregnat polimerowy
do posadzek betonowych i jastrychów

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLHBPR/10	ok. 0,1–0,3 kg/m ²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg	31,00	310,00

weber.floor LIT protect

impregnat krzemianowo-polimerowy
do posadzek betonowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLITR/10	ok. 0,1–0,3 kg/m ²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg	43,00	430,00

weber.tec PU K 25

jednoskładnikowa masa poliuretanowa
do wypełniania i uszczelniania dylatacji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
14PUK250/006	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25–450 cm ³ /1 m.b.	kartusz 600 ml	karton 12 szt.	C / opakowanie 600 ml	72,00

sznur dylatacyjny

profil z pianki poliuretanowej
do wypełniania szczelin dylatacji

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m	2,27	226,80
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m	1,60	80,00
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m	4,50	360,00

weberfloor mikrocement

cienkowarstwowy beton dekoracyjny

NOWOŚĆ

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FLMIKR/18/BI	biały bazowy	ok. 1,5 kg/m ² na 1 mm	wiadro 18 kg	24	C / opakowanie 18 kg	31,40	565,20
14FLMIKR/18/JS	jasnoszary					33,55	603,90
14FLMIKR/18/CS	ciemnoszary				D / opakowanie 18 kg	35,30	635,40

webertec PU protect matt

matowy lakier poliuretanowy, transparentny

NOWOŚĆ

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PUMATT/480	transparent	ok. 0,15 kg/m ²	kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg	168,00	806,40

webertec PU protect satin

satynowy lakier poliuretanowy, transparentny

NOWOŚĆ

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PUSATI/480	transparent	ok. 0,15 kg/m ²	kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg	168,00	806,40

webertec prim protect

preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy

NOWOŚĆ

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PRPROT/500	0,15–0,3 kg/m ²	kanister 5 kg	C / opakowanie 5 kg	47,00	235,00

webertec wax protect

matowy impregnat polimerowo-woskowy do ścian

NOWOŚĆ

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WAXPRO/04	transparent	0,08–0,1 kg/m ²	wiadro 4 kg	C / opakowanie 4 kg	80,00	320,00

weber.floor 4602 Industry Base Extra

samopoziomujący podkład
pod posadzki przemysłowe

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4602/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	6,72	168,00

weber.floor 4610 Industry Top

samopoziomująca posadzka
cementowa pod duże obciążenia

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4610/25	szary	ok. 1,7 g/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	9,22	230,50

weber.prim start

uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPGSTA/05	0,1–0,4 kg/m ²	kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	12,65	63,25

weber.floor 4716

preparat do gruntowania podłoży – koncentrat

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4716/05	0,1–0,2 kg/m ²	kanister 5 kg	78	B / opak. 5 kg	44,00	220,00
14FL4716/10	w zależności od rodzaju podłoża	kanister 10 kg	44	D / opak. 10 kg	42,00	420,00
14FL4716/30	i jego chłonności	kanister 30 kg	12	B / opak. 30 kg	37,25	1117,50

weber.prim kwarc

grunt szcpepy z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1–0,15 kg na 1 m ²	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	27,75	138,75

weber.floor 4945

siatka podłogowa z włókna szklanego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4945/50	ok. 1,1 m/m ²	1 rolka 50 m ²	B / 1 opakowanie	13,50	675,00

weber.floor 4960

dylatacja obwodowa z gąbki

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4960/15/30x5	5 x 30 mm	1 rolka 15 m.b.	B / 1 opakowanie	6,55	98,25

weber.floor 4965

samoprzylepna taśma z gąbki „stoper”

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4965/50/1515	15 x 15 mm	1 paczka 50 m.b.	B / 1 opakowanie	5,30	265,00
14FL4965/50/3030	30 x 30 mm			10,40	520,00

weber.floor 4915uniwersalny klej o podwyższonej przyczepności
do wykładzin PVC i dywanowych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4915/14		0,15–0,5 kg/m ²	14 kg	44	B / 1 wiadro 14 kg	36,00	504,00

weber.floor 4921

dyspersja mocująca antypoślizgowa do płytek dywanowych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FL4921/10		0,09–0,15 kg/m ²	10 kg	44	B / 1 wiadro 10 kg	52,00	520,00



keramzyt izolacyjny S

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLB81/w55/izol-S	ok. 510 kg/m ³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	908,00	49,94
14KLB81/BB15izol-S		big-bag 1,5 m ³	1	D / paleta 1,5 m ³	708,00	1062,00

keramzyt izolacyjny M

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLB86/w55/izol-M	ok. 320 kg/m ³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l	880,00	48,40
14KLB86/BB20/izol-M		big-bag 2,00 m ³	1	C / paleta 2,0 m ³	662,00	1324,00

keramzyt izolacyjny L

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLB81/w55/izol-L	ok. 290 kg/m ³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l	860,00	47,30
14KLB81/BB20/izol-L		big-bag 2,00 m ³	1	C / paleta 2,0 m ³	620,00	1240,00

keramzyt budowlany S

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLB12/BB15/bud-S	510 kg/m ³	big-bag 1,5 m ³	1	D / paleta 1,5 m ³	685,00	1027,50

keramzyt budowlany M

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLB86/BB20/bud-M	320 kg/m ³	big-bag 2,00 m ³	1	D / paleta 2,00 m ³	660,00	1320,00

keramzyt budowlany L

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KLB82/BB20/bud-L	ok. 290 kg/m ³	big-bag 2,00 m ³	1	C / paleta 2,00 m ³	595,00	1190,00

keramzyt impregnowany

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KCLK885/BB20/impreg	290 kg/m ³	big-bag 2,0 m ³	1	D / paleta 2,00 m ³	640,00	1280,00

keramzyt podsypkowy

suche kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KCLK824/BB15/pods	500 kg/m ³	big-bag 1,5 m ³	1	D / paleta 1,50 m ³	785,00	1177,50
14KCLK824/w55/pods	500 kg/m ³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	1050,00	57,75

keramzyt antypoślizgowy

wilgotne kruszywo ceramiczne

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za 1 m ³ netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14KCLK826/w55/antypos	420 kg/m ³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l	860,00	47,30

Receptury lekkich mieszanek keramzytowo-cementowych w zależności od wymaganej grubości warstwy lekkiego betonu

Aby szybko przygotować lekki podkład betonowy wystarczy wymieszać: jeden worek (55 l) **Leca® KERAMZYTU**, trzy worki posadzki cementowej **weber.floor 1000** (25 kg) wraz z odpowiednią ilością wody (patrz receptury).

W zależności od grubości warstwy należy zastosować odpowiedni Leca® KERAMZYT.

Przygotowanie lekkiego betonu:

1. keramzyt w betoniarnie zamoczyć w ½ ilości wody zarobowej
2. odczekać ok. 5 minut
3. dodać suchą mieszankę **weber.floor 1000** i resztę wody zarobowej
4. całość mieszać przez ok. 3-4 minuty
5. ułożyć lekki beton i pielęgnować zwilżając kilkakrotnie wodą przez okres 7 dni.

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu 3-9 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m ³	m ³
Leca® KERAMZYT izolacyjny M	1 worek	55 l	5,0	1435	0,068
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11,8 l			

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu powyżej 8 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m ³	m ³
Leca® KERAMZYT izolacyjny L	1 worek	55 l	4,5	1473	0,059
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11 l			

Kontakt z doradcą Leca® – tel. kom.: 505 172 082, 502 172 083.



weber.tec 901

emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok przeciwilgociowych i ochronnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC901/30	0,05-0,5 l/m ²	wiadro 30 l	18	B / opakowanie 30 l	17,75	532,35
14TEC901/05		wiadro 5 l	96	B / opakowanie 5 l	25,20	126,00

weber.tec Superflex 10

grubowarstwowa dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP010/30	3,5-4,5 l/m ²	wiadro 30 l	18	B / opakowanie 30 l	19,34	580,20

weber.tec Superflex 2K

dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB)

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP02K/30	3,6-4,8 l/m ²	wiadro 30 l	18	B / opakowanie 30 l	14,90	447,00

weber.tec bitumal

wodorozcieńczalna emulsja bitumiczno-lateksowa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TECBAL/10	0,5-1,0 kg/m ² /warstwę	wiadro 10 kg	55	B / opakowanie 10 kg	13,20	132,00

weber.tec 911

bitumiczna masa dekaraska

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC911/14	ok. 1,25 kg/m ² 1 mm grubości	puszka 14 kg	45	D / opakowanie 14 kg	28,50	399,00

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m ²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	23,00	115,00
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	21,50	215,00

weber.tec Superflex D3dwuskładnikowa,
elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie (A+B)	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP0D3/16/PLYN	1,35 kg/m ² /mm	(komp. A) wiadro 16 kg płyn	24	B / opakowanie 16 kg	26,56	424,96
14SUP0D3/16/PROS		(komp. B) worek 16 kg proszek	48	B / opakowanie 16 kg	4,18	66,88

weber.tec Superflex D2wysokoelastyczna, dwuskładnikowa
mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUP0D2/15/PLYN	(komp. A) wiadro 15 kg płyn	24	B / opakowanie 15 kg	55,00	825,00
14SUP0D2/15/PROS	(komp. B) wiadro 15 kg proszek	24	B / opakowanie 15 kg	19,20	288,00
14SUP0D2/24	(komp. A + B) wiadro 24 kg	18	B / opakowanie 24 kg	40,00	960,00
14SUP0D2/06	(komp. A + B) wiadro 6 kg	60	B / opakowanie 6 kg	50,00	300,00

weber.tec Superflex D24grubowarstwowa, elastyczna, reaktywna,
dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14SUPD24/24	3,5–4,5 kg/m ²	wiadro 24 kg	18	B / opakowanie 24 kg	36,75	881,97

weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC824/20/SUPDI	2,8 kg/m ² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	42	B / opakowanie 20 kg	16,85	337,05

weber.tec 930hydraulicznie wiążąca,
jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC930/25/BC	4 kg/m ² dla grubości powłoki 2 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	7,00	175,00

weber.tec 931 S

szybkowiąząca mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC931/25	3-8 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	7,50	187,50

weber.tec 933

cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC933/25	1,8 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	11,00	275,00

weber.tec 935

szybkowiąząca zaprawa do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC935/10	na 1 dm ³ objętości gotowej zaprawy ok. 2 kg suchego proszku	wiadro 10 kg	40	B / opakowanie 10 kg	28,20	282,00

weber.prim kwarc

grunt szepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1-0,15 kg na 1 m ²	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	26,50	132,50

weber.tec 822

plynna folia uszczelniająca, do wewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC822/03/JS		wiadro 3 kg	105	B / opak. 3 kg	29,50	88,50
14TEC822/07/JS	ok. 1,2 kg/m ²	wiadro 7 kg	75	B / opak. 7 kg	28,50	199,50
14TEC822/24/JS		wiadro 24 kg	24	B / opak. 24 kg	23,50	564,00

weber.tec PU K 25

jednoskładnikowa masa poliuretanowa do wypełniania i uszczelniania dylatacji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PUK250/006	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25-450 cm ³ /1 m.b.	kartusz 600 ml	karton 12 szt.	C / opakowanie 600 ml		72,00

weber.tec 828 DB 75/150

taśma uszczelniająca

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/10/DBI50	żółty	rolka 10 m	B / opakowanie 10 m	24,00	240,00
14TEC828/50/DB75		rolka 50 m	B / opakowanie 50 m	12,25	612,50

weber.tec 828 DI

elastyczny narożnik uszczelniający wewnętrzny 3D

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/3DW	żółty	10 szt.	B / 1 karton 10 szt.	20,00	200,00

weber.tec 828 DA

elastyczny narożnik uszczelniający zewnętrzny 3D

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/3DZ	żółty	10 szt.	B / 1 karton 10 szt.	20,00	200,00

weber.tec 828 MDK

elastyczny mankiet uszczelniający mały

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/MDI5	żółty	10 szt.	B / 1 karton 10 szt.	22,00	220,00

weber.tec 828 MD

elastyczny mankiet uszczelniający średni

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/MD20	żółty	10 szt.	B / 1 karton 10 szt.	31,00	310,00

weber.tec 828 SK

taśma do uszczelnień z paskiem samoprzylepnym

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/12/SK	żółty	10 m	B / 1 opak. 10 m	21,00	210,00

weber.tec 828 BC

narzędzie do montażu mankietów uszczelniających

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za sztukę netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC828/BC	żółty	20 szt.	B / 1 karton 20 szt.	12,00	240,00

weber.tec uni 120/70

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH971U/50/120/70	rolka 50 m.b.	B / rolka 50 m.b.	710 / m.b.	355,00

weber.tec uni NW / NZ

narożnik uszczelniający

Nazwa produktu	Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni NW	14PH9730/UNI-W	wewnętrzny	karton 10 szt.	B / karton 10 szt.	135,00
weber.tec uni NZ	14PH9730/UNI-Z	zewewnętrzny			

weber PH913

siatka z włókna szklanego o gramaturze > 145 g/m² do zbrojenia izolacji polimerowo-bitumicznych

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m ² netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPH913/AK	1 rolka 55 m ²	33	B / 1 opakowanie	5,75	316,25

sznur dylatacyjny

profil z pianki polietylenowej (PE) do wypełniania szczelin dylatacji

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m	2,27	226,80
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m	1,60	80,00
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m	4,50	360,00

webersan Krem iniekcyjny

krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC946/10	1,5 l na 1 m ² rzutu poziomego muru	wiadro 10 l	48	B / opakowanie 10 l	270,00/l	2700,00
14TEC946/006		kartusz 0,6 l	karton 12 szt.	B / opakowanie 0,6 l	200,00/szt.	200,00

aplikator do webersan Krem iniekcyjny

aplikator do kartuszy webersan Krem iniekcyjny

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za szt. netto [zł]
14PH1000	1 sztuka	B / 1 szt.	399,00



System płynnych membran

Mariseal Aqua Primer

bezbarwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MAPRIM/20	transparent	0,10–0,20 kg/m ² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	B / 240 kg	113,50	2270,00
14MAPRIM/04			puszka 4 kg	B / opakowanie 4 kg	143,50	574,00

Mariseal 710

szybkoschnący grunt poliuretanowy do podłoży chłonnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE710/05	0,2 kg/m ²	5 kg	B / 1 puszka 5 kg	94,00	470,00
14MSE710/17		17 kg	D / 1 puszka 17 kg	79,00	1343,00

Maritrans Tile Primer

transparentny grunt pod powłoki poliuretanowe do podłoży szklanych i ceramicznych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MTRATP/01	50–80 gr/m ²	1 l	D / 12 puszek 1 l (12 l)	119,00	119,00
14MTRATP/05		5 l	D / 4 puszek 5 l (20 l)	109,00	545,00

Mariseal 250

jednoskładnikowa, płynna, wysoce elastyczna poliuretanowa membrana hydroizolacyjna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE250/25/7047	jasnoszary	1,4–2,5 kg/m ²	puszka 25 kg	B / opakowanie 25 kg	57,50	1437,50
14MSE250/25/9010	biały			B / opakowanie 25 kg	57,50	1437,50
14MSE250/06/7047	jasnoszary		puszka 6 kg	B / opakowanie 6 kg	63,50	381,00
14MSE250/06/9010	biały			B / opakowanie 6 kg	63,50	381,00

Mariseal 460

alifatyczna, poliuretanowa płynna membrana hydroizolacyjna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE460/25/white	biały	0,10 kg/m ²	25 kg	B / 1 puszka 25 kg	99,00	2475,00
14MSE460/06/white			6 kg	B / 1 puszka 6 kg	109,00	654,00
14MSE460/25/l-grey			25 kg	B / 1 puszka 25 kg	99,00	2475,00
14MSE460/06/l-grey			6 kg	B / 1 puszka 6 kg	109,00	654,00

Maritrans MD

transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MTRANS/01	transparentny	0,12–0,25 kg/m ² w 1 albo 2 warstwach	puszka 1 kg	B / opakowanie 1 kg	256,80	256,80
14MTRANS/05			puszka 5 kg	B / opakowanie 5 kg	223,70	1118,50
14MTRANS/20			puszka 20 kg	D / 12 puszek 20 kg (240 kg)	189,00	3780,00

Maritrans Finish

transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa nadająca efekt matowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MTRANSF/04	0,10 kg/m ²	4 kg	D / 4 puszek 4 kg (16 kg)	220,00	880,00

Mariseal 400

jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE400/20/7035	jasnoszary – RAL 7035	0,12–0,25 kg/m ² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 240 kg	191,10	3822,00
14MSE400/20/7001	srebrnoszary – RAL 7001			191,10	3822,00	
14MSE400/20/9003	biały – RAL 9003		B / 240 kg	177,45	3549,00	
14MSE400/05/7035	jasnoszary – RAL 7035		puszka 5 kg	B / opakowanie 5 kg	217,45	1087,25
14MSE400/05/7001	srebrnoszary – RAL 7001			217,45	1087,25	
14MSE400/05/9003	biały – RAL 9003			D / 125 kg	202,45	1012,25

Mariseal Detail

wzmocniona włóknami, gotowa do użycia, płynna membrana do obróbek detali w PUR System

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MDETAI/01	szary	2,0–3,0 kg/m ² w dwóch lub trzech warstwach	puszka 1 kg	B / 1 puszka 1 kg	120,00	120,00
14MDETAI/06			wiadro 6 kg	B / opakowanie 6 kg	99,22	595,32

Mariseal 600

płynna membrana hydroizolacyjna
na bazie poliuretanu modyfikowanego bitumem

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MSE600/10	czarny	ok. 1,2 l/m ²	10 l	D / 4 puszki 10 l (40 l)	68,00	680,00
14MSE600/40			40 l	B / 1 puszka 40 l	59,00	2360,00

Mariseal Katalysator

addatek przyspieszający wiązanie
płynnych membran hydroizolacyjnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MKATAL/01	do 3% wagowo z Mariseal 250 lub Mariseal Detail	1 kg	B / 1 puszka 1 kg	145,96	145,96

Mariflex PU30 grey

niskomodułowy uszczelniacz poliuretanowy

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za l netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MAPU30/310/ GREY	szary	w zależności od szczeliny dyfuzacyjnej 25-450 cm ² /1 m.b.	25 szt.	B / 1 karton / 25 sztuk	45,00	1125,00
14MAPU30/600/ GREY			20 szt.	B / 1 karton / 20 sztuk	50,00	1000,00

Mariseal Fabric

tkanina techniczna do wzmacniania
membran hydroizolacyjnych PUR System

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14MFABRI/02x100	1,05 m ² /m ²	0,2 m x 100 m	B / 0,2 m x 100 m	4,10	410,24
14MFABRI/1x100		1 m x 100 m	B / 1 m x 100 m	17,63	1763,45

webersys chips

płatki dekoracyjne

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]	
14PHCHPS/005/01	01	worek 0,5 kg	D / opakowanie 0,5 kg	225,00	112,50	
14PHCHPS/005/02	02					
14PHCHPS/005/03	03					
14PHCHPS/005/05	05					
14PHCHPS/005/07	07					
14PHCHPS/005/08	08					
14PHCHPS/005/09	09					
14PHCHPS/005/10	10					
14PHCHPS/005/11	11					
14PHCHPS/005/12	12					
14PHCHPS/005/13	13					
14PHCHPS/005/16	16					
14PHCHPS/005/17	17					
14PHCHPS/005/18	18					
14PHCHPS/005/19	19					
14PHCHPS/005/20	20					
14PHCHPS/005/21	21					
				B / opakowanie 0,5 kg		

webersys mix PU

mieszanka barwnych piasków kwarcowych

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PHPIP/25/M01	M01	0,1-0,4 mm	worek 25 kg	D / opakowanie 25 kg	7,00	175,00
14PHPIP/25/M02	M02					
14PHPIP/25/M03	M03					
14PHPIP/25/M04	M04					
14PHPIP/25/M05	M05					
14PHPIP/25/M06	M06					
14PHPIP/25/M07	M07					
14PHPIP/25/M08	M08					
14PHPIP/25/M09	M09					
14PHPIP/25/M10	M10					
14PHPIP/25/M11	M11					
14PHPIP/25/M12	M12					
14PHPIP/25/M13	M13					
14PHPIP/25/M14	M14					
14PHPIP/25/M15	M15					
14PHPIP/25/M16	M16					
14PHP2PU/25/M01	M01	0,4-0,8 mm	worek 25 kg	B / opakowanie 25 kg	7,00	175,00
14PHP2PU/25/M02	M02					
14PHP2PU/25/M03	M03					
14PHP2PU/25/M04	M04					
14PHP2PU/25/M05	M05					
14PHP2PU/25/M06	M06					
14PHP2PU/25/M07	M07					
14PHP2PU/25/M08	M08					
14PHP2PU/25/M09	M09					
14PHP2PU/25/M10	M10					
14PHP2PU/25/M11	M11					
14PHP2PU/25/M12	M12					
14PHP2PU/25/M13	M13					
14PHP2PU/25/M14	M14					
14PHP2PU/25/M15	M15					
14PHP2PU/25/M16	M16					
				D / 2 worki (50 kg)	7,00	175,00
				B / opakowanie 25 kg		
				D / 2 worki (50 kg)		



Układanie płytek



weber ZP412

klej do płytek do wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP412/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,80	45,00

weber ZP413

cementowy klej do gresu o podwyższonej elastyczności

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP413/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,23	55,75

weberfix EASY

uelastyczniony cementowy klej do gresu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14ZPEASY/25	ok. 1,5 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,85	46,25

weber ZP414

niepylący, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP414/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,45	86,25

weber ZP415

cementowy biały klej do nasiąkliwych kamieni naturalnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZP415/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	3,80	95,00

weber.xerm KM Flex

odształcalny klej cementowy do gresu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14XERKMF/25	1,5 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg	3,50	87,50

weber.xerm 855

wysokoodształcalny klej cementowy do płytek wielkoformatowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14XER855/20/PL	1,6 kg/m ² /mm	worek 20 kg	42	B / paleta 840 kg	4,38	87,60

weber.fug 877

elastyczna fuga do płytek ceramicznych, uszlachetniona tworzywem sztucznym

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14FUG877/15/3D	cementowoszary	0,7–2,3 kg/m ² /mm	worek 15 kg	B / opakowanie 15 kg	9,45	141,75

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m ²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg	23,00	115,00
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg	21,50	215,00

weber.prim start

uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WPGSTA/05	0,1–0,4 kg/m ²	kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg	12,65	63,25

weber.tec 822

plynna folia uszczelniająca, do wewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC822/03/JS	ok. 1,2 kg/m ²	wiadro 3 kg	105	B / opak. 3 kg	29,50	88,50
14TEC822/07/JS		wiadro 7 kg	75	B / opak. 7 kg	28,50	199,50
14TEC822/24/JS		wiadro 24 kg	24	B / opak. 24 kg	23,50	564,00

nowość

weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC824/20/SUPD1	2,8 kg/m ² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	42	B / opakowanie 20 kg	16,85	337,05

weber.tec uni 120/70

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za metr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH971U/50/120/70	rolka 50 m.b.	B / rolka 50 m.b.	7,10 / m.b.	355,00

weber.tec uni NW / NZ

narożnik uszczelniający

Nazwa produktu	Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena za opak. netto [zł]
weber.tec uni NW	14PH9730/UNI-W	wewnętrzny	karton 10 szt.	B / karton 10 szt.	135,00
weber.tec uni NZ	14PH9730/UNI-Z	zewnątrzny			

sznur dylatacyjny

profil z pianki polietylenowej (PE) do wypełniania szczelin dylatacji

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za m.b. netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m	2,27	226,80
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m	1,60	80,00
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m	4,50	360,00



weber ZM5

cementowa zaprawa murarska, 5 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZM005/25	ok. 35 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,68	17,00

weber ZM10

cementowa zaprawa murarska, 10 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZM010/25	ok. 35 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,72	18,00

weber ZM5 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 5 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMF05/25	ok. 1,6 kg na 1 m ² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m ² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,85	21,25

weber ZM10 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMF10/25	ok. 1,6 kg na 1 m ² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m ² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,94	23,50

weber ZM5 uni

uniwersalna zaprawa murarsko-tylnkarska, 5 MPa

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZMU05/25	40–50 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10–12 mm; tynkowanie: ok. 20 kg/m ² tynku grub. 10 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,81	20,25

* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

weber ZK552

zaprawa murarska do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZK552/25/Z10	Z10 Antracyt	ok. 35 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły, cegieł pełnych 25 x 12 x 6,5 cm, przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,80	45,00
14WZK552/25/Z12	Z12 Grafit					1,23	30,75
14WZK552/25/Z18	Z18 Szary					2,99	74,75
14WZK552/25/Z22	Z22 Natural						

weber ZK557

zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZK557/25/F10	F10 Antracyt	ok. 4 kg/m ² dla muru z cegieł 25 x 12 x 6,5 cm, o wymiarach spoin 12 x 12 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	2,22	55,50
14WZK557/25/F12	F12 Grafit					2,22	55,50
14WZK557/25/F18	F18 Classic					2,22	55,50
14WZK557/25/F22	F22 Natural					2,22	55,50

weber TP541

cementowa obrzutka tynkarska 2 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTP541/25	ok. 4 kg/m ² (przy pokryciu ok. 50%)	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,99	24,75

weber IP 18

tynk cementowo-wapienny podkładowy, do pomieszczeń wilgotnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WTP571/25/IP18	13–14 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	0,86	21,50

weber IP INTER

lekki tynk cementowo-wapienny do wewnątrz o podwyższonej przyczepności

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14IPINTE/25	10–11 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,05	26,25

weber IP PLUS

lekki tynk cementowo-wapienny,
na zewnątrz i do wewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14IPPLUS/25	11-12 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,10	27,50

webercem plan 60

cementowa zaprawa wyrównująca, 10-60 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZT601/25	ok. 20 kg/m ² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,20	30,00

webercem plan 10

cementowa zaprawa wyrównująca, 2-10 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14WZT602/25	ok. 20 kg/m ² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg	1,42	35,50

webertec nomix

błyskawiczna mieszanka do zakotwień

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TNOMIX/25	14-15 litrów mieszanki z worka 25 kg	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg	2,10	52,50

DEITERMANN
TECHNOLOGY INSIDE

Naprawa i ochrona betonu



weberep KB duo

ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek szczerwny

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REPKBD/25/PL	ochrona antykorozyjna: ok. 0,19 kg/m.b. pręta zbrojeniowego Ø 14 mm na 2 warstwy; mostek szczerwny: 1,5–2,5 kg na 1 m ²	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	6,60	165,00

weberep R4 duo

zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka drobnoziarnista

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP4D/25/PL	ok. 1,9 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm ³ uzupełnianego ubytku	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg	3,95	98,75

weber.rep 767

zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 5–30 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP767/25	ok. 2 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm ³ wypełnianego ubytku	worek 25 kg	40	B / opakowanie 25 kg	6,70	167,50

weber.rep 768

zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 20–120 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP768/25	ok. 2 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm ³ wypełnianego ubytku	worek 25 kg	40	B / opakowanie 25 kg	6,70	167,50

weber.rep 769

zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 30–160 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14REP769/25	ok. 2 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm ³ wypełnianego ubytku	worek 25 kg	40	B / opakowanie 25 kg	6,70	167,50

webertec silanosil

wodorozcieńczalny koncentrat
do impregnacji hydrofobizującej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]
14TECSIL/01	0,10–0,15 l/m ² roztworu	butelka 1 l / karton 6 szt.	B / opakowanie 1 l	245,00

weber.tec 773

hydrofobowy środek impregacyjny na bazie siloksanu

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za litr netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14TEC773/10	transparent	0,1–1,0 l w zależności od materiału	puszka 10 l	50	B / opakowanie 10 l	46,35	463,50



webertec EP 100 prim

transparentna żywica epoksydowa do gruntowania

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPI00P/25	transparent	w zależności od systemu 0,3–0,4 kg/m ² na 1 warstwę	puszka 25 kg	B / opakowanie 25 kg	73,50	1837,50
14EPI00P/5			puszka 5 kg	B / opakowanie 5 kg	88,00	440,00

webertec EP 150 base

wypełniona żywica epoksydowa do gruntowania

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EPI50B/30	beżowy	w zależności od systemu 0,3–0,4 kg/m ² na 1 warstwę	puszka 30 kg	B / opakowanie 30 kg	51,00	1530,00

webertec EP 200 color

barwna żywica epoksydowa do wykonywania posadzek antypoślizgowych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP200C/30/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od systemu 0,3–0,7 kg/m ² na 1 warstwę	puszka 30 kg	B / opakowanie 30 kg	60,00	1800,00

webertec EP 250 level

barwna żywica epoksydowa do wykonywania posadzek rozlewnych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP250L/30/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od oczekiwanej gładkości powierzchni 0,7–2,0 kg/m ²	puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg	76,00	2280,00

webertec EP 300 uni

transparentna żywica epoksydowa zamykająca

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP300U/25	transparent	w zależności od systemu 0,1–0,2 kg/m ² na 1 warstwę	puszka 25 kg	D / opakowanie 25 kg	92,00	2300,00

webertec EP 400 AQ color

barwna żywica epoksydowa dyspersyjna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP400A/15/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od systemu 0,25–0,3 kg/m ² na 1 warstwę	puszka 15 kg	B / opakowanie 15 kg	59,00	885,00

webertec EP 500 fix

żywica epoksydowa z łącznikami falowymi

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP500F/01	beżowy	1,5–1,6 kg/dm ³ ubytku lub rysy	puszka 1 kg	B / opakowanie 1 kg	125,00	125,00

webertec EP 550 rep

szpachlówka epoksydowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14EP550R/10	beżowy	1,6–1,7 kg/dm ³ ubytku	puszka 10 kg	D / opakowanie 10 kg	50,00	500,00

webertec PU 600 base

konstrukcyjna i gruntująca wypelniona żywica poliuretanowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PU600B/25	beżowy	w zależności od systemu 0,15–0,3 kg/m ² na 1 warstwę	puszka 25 kg	D / opakowanie 25 kg	48,00	1200,00

webertec PU 610 elastic

elastyczna membrana poliuretanowa

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PU610E/25	biało-beżowy	w zależności od systemu 0,4–1,0 kg/m ² na 1 warstwę	puszka 20 kg	D / opakowanie 20 kg	67,00	1340,00

webertec PU 620 color

barwna żywica poliuretanowa do wykonywania posadzek antypoślizgowych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PU620C/25/7040	zblizony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od systemu 0,4–0,8 kg/m ² na 1 warstwę	puszka 25 kg	D / opakowanie 25 kg	54,00	1350,00

webertec PU 650 level

barwna żywica poliuretanowa do wykonywania posadzek rozlewnych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PU650L/25/7040	zblizony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od oczekiwanej gładkości powierzchni 1,5–3,0 kg/m ²	puszka 20 kg	D / opakowanie 20 kg	65,00	1300,00

piasek kwarcowy

Kod produktu	Uziarnienie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
14PH9770/25/01-03	0,1–0,3 mm	worek 25 kg	42	D / opakowanie 25 kg	1,80	45,00
14PH9770/25/01-05	0,1–0,5 mm			C / opakowanie 25 kg		
14PH9770/25/07-12	0,7–1,2 mm		40	D / opakowanie 25 kg		
14PH9770/25/04-08	0,4–0,8 mm			C / opakowanie 25 kg		



kolornik weber.color NAVIGATOR

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14USKOLI	B	122,00

próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie


Kod produktu	Wymiar	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14USPR02	12 cm x 24 cm	B / kolornik D / kolor specjalny	24,00
14USPR03	24 cm x 24 cm		28,00

próbka kolorystyczna tynku Weber mokra

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14USPR04	B / kolornik D / kolor specjalny	22,00

przrzęd do wykonywania imitacji deski

Kod produktu	Grupa dostaw	Cena za szt. netto [zł]
14WPU04	A	35,00



Serwis

Serwis



WEBER DYSTRYBUCJA



Dział sprzedaży

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
POLSKA	Dariusz Niecko	Menadżer Sprzedaży Dystrybucja		dariusz.niecko@saint-gobain.com
1	Paweł Brzeziński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 845	pawel.brzezinski@saint-gobain.com
2	Dariusz Nisiewicz	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 420 858	dariusz.nisiewicz@saint-gobain.com
3	Konrad Dzienis	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	505 172 040	konrad.dzienis@saint-gobain.com
4	Sebastian Świński	Regionalny Doradca Sprzedaży	725 252 304	sebastian.swinski@saint-gobain.com
5	Jarosław Treczyński	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 420 819	jaroslaw.treczynski@saint-gobain.com
6	Karolina Kościcka	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 420 821	karolina.koscicka@saint-gobain.com
7	Monika Klemczak	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 835	monika.klemczak@saint-gobain.com
8	Rafał Kępa	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 420 844	rafal.kepa@saint-gobain.com
9	Rafał Kurus	Regionalny Doradca Sprzedaży	572 808 168	rafal.kurus@saint-gobain.com

Dział Obsługi Klienta

Region	Imię i nazwisko	Region	Telefon	Mail
POLSKA	Aleksandra Winiarska	Kierownik Działu Obsługi Klienta	723 416 668	aleksandra.winiarska@saint-gobain.com
3	Justyna Ładziak	podlaskie, warmińskie-mazurskie	227 015 504	justyna.ladziak@saint-gobain.com
1, 5	Katarzyna Sułkowska	zachodnio-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie	227 015 505	katarzyna.sulkowska@saint-gobain.com
6	Agata Golik	mazowieckie	227 015 501	agata.golik@saint-gobain.com
4	Wiesława Zielińska	kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie	227 015 503	wieslawa.zielinska@saint-gobain.com
2	Karolina Nagrodzka	pomorskie	227 015 502	karolina.nagrodzka@saint-gobain.com
8	Agata Kędzierska	śląskie, małopolskie, opolskie	459 595 388	agata.kedzierska@saint-gobain.com
7, 9	Anna Szafranek	podkarpackie, lubelskie, dolnośląskie	459 595 387	anna.szafranek@saint-gobain.com

WEBER FASADY



Dział sprzedaży

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
POLSKA	Rafał Szwarga	Menadżer Sprzedaży Fasady	695 132 495	rafal.szwarga@saint-gobain.com
POLSKA	Jerzy Jadeszko	Menadżer Rynku Fasad	602 420 883	jerzy.jadeszko@saint-gobain.com
1	Paweł Brzeziński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 845	pawel.brzezinski@saint-gobain.com
2	Małgorzata Bielska	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 875	malgorzata.bielska@saint-gobain.com
3	Błażej Łukasiewicz	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 885	blazej.lukasiewicz@saint-gobain.com
4	Konrad Dzieńis	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	505 172 040	konrad.dzienis@saint-gobain.com
5	Zbigniew Chudziński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 421 253	zbigniew.chudzinski@saint-gobain.com
6	Dorota Zabieglik-Musiałczyk	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 886	dorota.zabieglik-musialczyk@saint-gobain.com
7	Monika Klemczak	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 835	monika.klemczak@saint-gobain.com
8	Wojciech Starnawski	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 847	wojciech.starnawski@saint-gobain.com
9	Jarosław Kucharski	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 813	jaroslaw.kucharski@saint-gobain.com
	Tomasz Białek	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	885 161 157	tomasz.bialek@saint-gobain.com
10	Artur Przybyciński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 834	artur.przybycinski@saint-gobain.com
11	Sławomir Krawiec	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	724 121 033	slawomir.krawiec@saint-gobain.com

Instruktorzy

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
POLSKA	Mirosław Winogrodzki	Instruktor	664 062 056	miroslaw.winogrodzki@saint-gobain.com
POLSKA	Andrzej Krawczyk	Instruktor	505 172 057	andrzej.krawczyk@saint-gobain.com

WEBER TECHNICZNE



Dział sprzedaży

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
POLSKA	Waldemar Król	Menadżer Sprzedaży Techniczne		waldemar.krol@saint-gobain.com
1	Grzegorz Iwański	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 735 955	grzegorz.iwanski@saint-gobain.com
2	Jarosław Pletkus	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	728 950 668	jaroslaw.pletkus@saint-gobain.com
3	Jarosław Paradowski	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	505 172 039	jaroslaw.paradowski@saint-gobain.com
4	Robert Staroń	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	721 215 566	robert.staron@saint-gobain.com
5	Paweł Brzeziński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 845	pawel.brzezinski@saint-gobain.com
6	Roman Kolodnyński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	666 018 733	roman.kolodnynski@saint-gobain.com
7	Piotr Choiński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	505 172 054	piotr.choinski@saint-gobain.com
8	Robert Stalmach	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	885 101 950	robert.stalmach@saint-gobain.com

Instruktorzy

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
POLSKA	Mariusz Kwiecień	Instruktor	602 421 292	mariusz.kwiecien2@saint-gobain.com

WEBER PODŁOGI



Dział sprzedaży

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
POLSKA	Waldemar Król	Menadżer Sprzedaży Podłogi		waldemar.krol@saint-gobain.com
1	Roman Kolodyński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	666 018 733	roman.kolodynski@saint-gobain.com
2	Łukasz Kriks	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 889	lukasz.kriks@saint-gobain.com
3	Robert Rowiński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 852	robert.rowinski@saint-gobain.com
4	Paweł Łukasiewicz	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	728 910 679	pawel.lukasiewicz@saint-gobain.com
5	Piotr Choński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	505 172 054	piotr.choinski@saint-gobain.com
6	Robert Stalmach	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	885 101 950	robert.stalmach@saint-gobain.com
7	Paweł Brzeziński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 845	pawel.brzezinski@saint-gobain.com
8	Robert Staroń	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	721 215 566	robert.staron@saint-gobain.com

Instruktorzy

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
POLSKA	Mariusz Klepczyński	Instruktor	505 172 055	mariusz.klepczynski@saint-gobain.com
POLSKA	Damian Przybylski	Instruktor	602 420 802	damian.przybylski@saint-gobain.com

Ogólne Warunki Dostaw

Założenia:

- Ogólne Warunki Dostaw opisują zasady realizacji zamówień na towary występujące w ofercie WEBER,
- OWD dotyczą dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

1. Składanie zamówień

- Zamówienia w formie pisemnej (przesłanej za pośrednictwem poczty e-mail lub przez platformę E-commerce) można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
- WEBER nie prowadzi sprzedaży detalicznej, co oznacza, że zamówienia mogą być składane wyłącznie przez klienta będącego przedsiębiorcą. W przypadku klienta będącego osobą fizyczną potwierdza on, że zakup dokonywany w ramach zamówienia pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzaniem przez niego działalności gospodarczej i ma dla niego charakter zawodowy. Klient składając zamówienie w pełni akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Dostaw.
- Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: numer referencyjny zamówienia, oczekiwana data i godzina (o ile jest istotna) dostawy, dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numer budynku, kod pocztowy i miejscowość), imię, nazwisko i tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru dostawy, numer artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem WEBER, dokładną nazwę towaru, zamawiane ilości.
- Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.
- Zamówienia Klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczony limit kredytowy nie są przyjmowane do realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika Działu Obsługi Klienta (DOK), Kontrolera Kredytowego lub Regionalnego Doradcę Sprzedaży. Realizacja zamówienia jest możliwa po uregulowaniu zaległych płatności lub zwołaniu limitu kredytowego.
- WEBER dopuszcza możliwość zmiany lub anulacji zamówienia, z wyłączeniem produktów na specjalne zamówienie (kat. A i D oraz nie-standardowych). Zmiana możliwa jest dla zamówień, które nie zostały przekazane do realizacji i każdorazowo musi zostać potwierdzona przez DOK. Zmiana w zamówieniu może skutkować rozpoczęciem naliczania czasu realizacji zamówienia od początku. Anulacja lub zmiana zamówienia przekazanego do realizacji może skutkować obciążeniem w wysokości do 50% wartości zamówienia.
- Jakikolwiek zmiany zamówień realizowanych w oparciu o uzgodniony harmonogram dostaw – zmianę w zamówieniu, zmianę wcześniej uzgodnionej daty realizacji mogą skutkować anulowaniem zamówienia.
- Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować anulowaniem lub też obciążeniem kosztami wynikającymi z opóźnienia.
- WEBER nie odpowiada za błędy Klienta w zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.
- Minimalna wielkość zamówienia każdego produktu jest określona w obowiązującym cenniku WEBER.
- Zamówienia o wadze przekraczającej 24 tony będą realizowane z podziałem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową zgodnie z OWD.
- Zamówienia wymagające dostawy autem z windą realizowane są w ilości do 4 palet produktu i każdorazowo wymagają oznaczenia na zamówieniu – Rodzaj samochodu – auto z windą, dopuszczalny tonaż do 4200 kg. Zamówienia powyżej 4 palet produktu będą rozdzielane zgodnie z serwisem auto z windą, z doliczoną dodatkową opłatą w przypadku braku minimum logistycznego i mogą różnić się w terminie dostawy w zależności od dostępności transportu.
- Zamówienia na produkty barwione w Zakładach Produkcyjnych WEBER będące kontynuacją tej samej realizacji każdorazowo wymagają oznaczenia na zamówieniu – dopisek KONTYNUACJA: faktura – FV/zamówienie – ZS/zlecenie produkcji – PR. Kontynuacja koloru możliwa jest do roku od daty produkcji. W przypadku braku informacji na zamówieniu, zlecenie realizowane jest standardowo, zgodnie ze wzornikiem i standardami produkcji, koloru specjalne – zgodnie z ustalonym wzorcem.
- Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusami dostępności produktów:
 - Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności – termin realizacji według najdłuższego z nich;
 - Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności ma być realizowane osobno dla każdego statusu – realizacja każdego z tych zamówień według OWD oraz statusów dostępności produktów.
- Termin realizacji zamówienia znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
- Klient informowany jest o opóźnieniach w dostawie i przewidywanym najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

2. Transport i rozładunek

- WEBER w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym zamówieniem.
- Po stronie Klienta leży zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodem z towarem do miejsca rozładunku. W przypadku braku takiej możliwości, WEBER zastrzega sobie prawo odmowy dojazdu do miejsca rozładunku i/lub do obciążenia Klienta kwotą wynikającą z poniesionych dodatkowych kosztów realizacji zamówienia.
- Czas realizacji dostawy do miast, w których obowiązuje ograniczenia czasowe dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, może ulec zmianie z powodów leżących po stronie przewoźnika – utrudnienia komunikacyjne, czas pracy kierowcy.
- Zamówienia spełniające określone minimum logistyczne, WEBER dostarcza bezpłatnie do siedziby i magazynów Zamawiającego oraz na wspólnie realizowane projekty inwestycyjne. W pozostałych przypadkach zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty zgodnie z Tabelą Dodatkowe Usługi Dostaw.
- Czas przewidywany na rozładunek dostawy to 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku, jeżeli samochód przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 8.00 do 16.00 lub w godzinach uzgodnionych z DOK.
- Za następną rozpoczętą godzinę oczekiwania i/lub rozładunku pobierana będzie dodatkowa opłata wynosząca 100 zł/h. Za 4 godzinę i kolejne opłata wynosi 200 zł/h.
- Klient nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego towaru, jak również złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i terminu jego dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia co do zamówionego towaru, różnic ilościowych, stwierdzonych uszkodzeń lub innych wad towaru winny być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem kierowcy.
- WEBER zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami związanymi z brakiem odbioru towaru/próbą kolejnej dostawy.

Serwis 24 h

WEBER organizuje gwarantowane dostawy w terminie do końca następnego dnia roboczego dla zamówień do 4 palet złożonych do godziny 10.00.

- Produkty ze statusem dostępności A, B.
- Koszt dostawy:
 - 35 zł netto – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu za każde opakowanie
 - 130 zł netto – za dostawę powyżej 2 opakowań produktu za każdą paletę
- Z Serwisu 24 h wykluczone są produkty oznaczone w cenniku statusem dostępności A'.

SERWIS LOGISTYCZNY WEBER

Rodzaj zamówienia	Kategoria dostaw	Minimum logistyczne		
		Waga zamówienia (z paletami)	Wartość zamówienia (netto po rabatach)	Czas realizacji (dni robocze)
Drobnicowe z windą	A	do 4 palet	bez ograniczeń	do 2 dni
	B		od 4 000 zł	do 2 dni
Całopojazdowe	A, B, C	od 23 do 24 t	bez ograniczeń	do 3 dni*
Częściowe	A		bez ograniczeń	
	B	powyżej 4 palet	kat. B – 4 000 zł;	do 4 dni
	C		kat. C – 6 000 zł	
Na zamówienie	D	bez ograniczeń	od 4 000 zł	termin dostawy ustalany indywidualnie

DODATKOWE USŁUGI DOSTAW WEBER

Usługi dodatkowe	Czas realizacji	Opłaty netto za usługi dodatkowe
Dostawy bez minimum logistycznego, dostawy poza siedzibę zamawiającego lub wspólnie umowy obiektowe, przyspieszenie dostawy, samochód z windą. Możliwość realizacji usług dodatkowych każdorazowo potwierdza DOK	ustalany indywidualnie	130 zł – za dostawę każdej palety produktu 35 zł opakowanie – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu

UPUSTY LOGISTYCZNE WEBER

Upusty logistyczne	Warunki	Upust
DOSTAWA CAŁOPOJAZDOWA	Jednorazowy zakup na pełny pojazd (od 23 do 24 t) z jednym miejscem rozładunku, o wartości minimum 12.000 zł netto na produkty dostępne w odpowiednim zakładzie produkcyjnym WEBER i przy potwierdzeniu DOK.	2,5%

Upusty logistyczne naliczane są kaskadowo, od sumy wartości netto pozycji asortymentowych na fakturze (po uwzględnieniu wszystkich innych rabatów).

UWAGA:

* w sezonie zimowym od 01/11 do 31/03 przy zamówieniu łączonym na produkty mokre i suche, spełniające minimum logistyczne, dostawa może być realizowana różnymi środkami transportu, zachowując obowiązujący serwis logistyczny Weber

Ze względu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu OWD + 2 dni robocze w okresie obowiązywania zakazu.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak działanie siły wyższej, awaria linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności produkcyjne lub logistyczne WEBER, tryb i zasady realizacji zamówień będą potwierdzone indywidualnie.

3. Zamówienia na warunkach niestandardowych

- Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być złożone z podaniem numeru właściwej oferty ważnej w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru właściwej oferty, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach indywidualnych.
- Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją do numeru oferty stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w ofercie.

4. Odbiory własne

- Zasady odbiorów własnych dostępne są u Regionalnych Doradców Sprzedaży lub u opiekuna DOK.

5. Pakowanie

- Produkty WEBER dostarczane są na paletach jednorazowych.
- Ceny palet są określone w Cenniku.
- Produkty dostarczane są na paletach jednorazowych. Cena netto palety o wymiarach:
 - 120 x 80 cm – 18,50 zł/szt.
 - 60 x 80 cm – 13,20 zł/szt.

6. Reklamacje

- Wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady w formie pisemnej Regionalnemu Doradcy Sprzedaży lub bezpośrednio do DOK na adres e-mail: reklamacje.weber@saint-gobain.com, wraz z wymaganyimi postępowaniami dokumentami:

- Protokół reklamacyjny, dokument WZ/dokument przewozowy sporządzony w obecności przewoźnika i potwierdzony podpisem odbiorcy i kierowcy, dokumentacja zdjęciowa – w przypadku różnic ilościowych, uszkodzeń towaru powstałych w transporcie, innych nieprawidłowości związanych z dostawą.
- Protokół reklamacyjny, dokumentacja zdjęciowa, próbka produktu – w przypadku reklamacji jakościowych.
- Brak dostarczenia wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem reklamacji bez jej dalszego rozpatrzenia.
- Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przedstawiciela WEBER w ilości i stanie, jak na Protokole reklamacyjnym.
- Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych mogą być zgłaszane maksymalnie w ciągu 2 dni od dostawy. Wszelkie zastrzeżenia muszą być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem odbiorcy i kierowcy.
- Reklamacji nie podlegają opóźnienia w dostawach z winy przewoźnika. W przypadku przewidywanych opóźnień w realizowanej dostawie, WEBER poinformuje odbiorcę o możliwym, nowym terminie dostawy.
- WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony produkt.
- WEBER nie bierze odpowiedzialności za wady lub koszty powstałe w skutek zainstalowania produktu budującego wąpłiwości co do jakości, za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.
- WEBER zastrzega sobie prawo do pobrania próbek do badań, sezonowania otrzymanych próbek, przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wystąpienia wady.
- W takich przypadkach reklamacja zostanie rozpatrzona w jak najkrótszym terminie, niebędącym do właściwego zweryfikowania roszczenia.

Klauzula Etyki i Zgodności

Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w szczególności, ale bez ograniczeń: (i) praw pracowniczych (w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakazu pracy przymusowej i pracy dzieci), (ii) prawa ochrony środowiska, (iii) praw odnoszących się do rzetelności finansowej (takich jak zakaz wszelkich działań korupcyjnych i przeciwdziałania praniu pieniędzy), (iv) prawa konkurencji, (v) sankcji ekonomicznych, przepisów dotyczących kontroli importu i eksportu (w tym zakazu odsprzedaży lub innego przekazania Produktów jakiegokolwiek osobie lub podmiotowi, jeżeli mogłoby to skutkować naruszeniem takich przepisów). Jeżeli nowe prawo lub przepis uniemożliwia lub jest niezgodne z prawem wykonanie zobowiązań umownych bądź naraża je na sankcje, Sprzedawca ma prawo odstąpić od zamwienia bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego. Kupujący gwarantuje, że będzie stosował te same wymagania w stosunku do osób trzecich, w tym wszelkich stron zaangażowanych w jakiegokolwiek zamówienie realizowane przez Sprzedawcę w imieniu Kupującego.

Kupujący zobowiązuje się ponadto wdrożyć racjonalne środki i procedury w celu wywiązania się z powyższych obowiązków i przekazać je Sprzedawcy na żądanie. Brak odpowiedzi na takie żądanie uprawnia Sprzedawcę do zawieszenia zobowiązań umownych, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego.

Sprzedawca może zawiesić lub wypowiedzieć umowę i/lub zamówienie niezwłocznie po zawiadomieniu Kupującego i będzie uprawniony do dochodzenia wszelkich środków przewidzianych prawem, jeżeli Kupujący naruszy którekolwiek z powyższych zobowiązań. Sprzedawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu na skutek zawieszenia lub rozwiązania umowy lub zamówienia. Kupujący pokryje własne koszty wynikające z zawieszenia lub rozwiązania umowy na mocy niniejszego artykułu i złożyłki wynikające z tego konsekwencje, jakie mogą wystąpić.

Kupujący potwierdza, że został poinformowany o systemie zgłoszeniowym Sprzedawcy służącym do sygnalizowania o naruszeniach (whistleblowing), który jest dostępny pod adresem: <https://www.bkms-system.com/saint-gobain>.

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do DOK na adres:
DOK Weber, ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach wygląd opakowań produktów może różnić się od rzeczywistego wyglądu opakowań produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego w katalogu. Kopiowanie jest niedozwolone.

Bezspoinowy system balkonowy weber.dry balkon

Dekoracyjne
wykończenie powierzchni
płatkami lub piaskiem



Trwały i estetyczny system zabezpieczenia powierzchni balkonów i tarasów



Hydroizolacja i warstwa użytkowa balkonów i tarasów

Zastanawiasz się jak wykończyć balkony i tarasy w nowej lub remontowanej inwestycji? Postaw na system **weber.dry balkon**, który będzie stanowił ochronę i dekoracyjne wykończenie tych powierzchni.



**Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.**
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

**Informacja techniczna
o produktach i rozwiązaniach**
800 163 121

e-mail:
doradcy_techniczni@saint-gobain.com
isover.pl rigips.pl pl.weber

BDO 000006702

